

Formation David DOUSSOT pêche au thon rouge du 30 août 2018.

A ne pas diffuser sans l'accord écrit de l'auteur Dominique TERNISIEN


Pêche au lancer :

Canne à lancer **xxx merci de donner les caractéristiques**

Moulinet **xxx merci de donner les caractéristiques**

Tresse multicolore 33/100 à 35/100 (Power Pro)

Bas de ligne Fluoro 70/100 longueur 1.20m



Attacher soit en direct le leurre sur le bas de ligne ou avec un anneau brisé de **x kg** et un Rolling de **x kg** qui offre l'avantage de pouvoir changer aisément de leurre

Bruler l'extrémité du bas de ligne et exécuter une boule pour empêcher le nœud de glisser.

Ne pas utiliser d'agrafe.

Pêche au broumé :

Positionner le strouilleur à l'arrière du bateau à environ 1,50 m de profondeur de façon à bien voir la strouille se diffuser.

Couper les sardines en 4 et lancer un morceau toutes les 15 secondes. Y mettre également des morceaux de maquereaux.



Un broumégeur peut simplifier la distribution régulière de broumé.

Canne spinning **xxx merci de donner les caractéristiques** ou à tambour fixe **xxx merci de donner les caractéristiques**

Moulinet **xxx merci de donner les caractéristiques** ou tambour tournant **xxx merci de donner les caractéristiques**

Tresse multicolore 33/100 à 35/100 (Power Pro)

Bas de ligne Fluoro 70/100 longueur 7m

Hameçon fort de fer 6/0, 7/0 ou 8/0 suivant la taille de l'appât utilisé.



Prendre une sardine très fraîche, passer l'hameçon et le bas de ligne par les yeux et escher la sardine par le côté.

A préférer le maquereau fraîchement pêché vivant fixé à l'hameçon à l'aide d'un très fin fil de cuivre soit au travers des narines soit au travers de la cavité des yeux sans les percer.



La pêche au broumé est effectuée à l'aide de 3 cannes avec des distances et des profondeurs différentes.



Mettre la ligne la plus éloignée et la plus profonde à l'eau et la laisser dérouler dans le courant (attention au départ possible à tout instant. Il ne faut jamais enrouler la ligne autour des doigts ou de la main).

A 5 m de l'hameçon accrocher avec un élastique un plomb variant de 30g à 200g suivant le courant (nous avons 2 plombs de 80g pour une vitesse de 1,8 km/h).

Laisser dérouler à nouveau la ligne jusqu'à la profondeur désirée et y fixer un ballon de baudruche avec un élastique (ou sans mais je n'ai pas bien vu la fixation faite par David).

Laisser partir la première ligne la plus éloignée jusqu'à ce que le ballon se positionne à 30 m environ du bateau avec une profondeur de 30 m de ligne.

Faire de même avec la 2^{ème} canne mais positionnée cette fois à 20 m du bateau et à 20 m de profondeur.

La troisième canne est elle sans ballon ni plomb. Elle vogue au milieu du broumé entre la surface et 10 m environ.

Là on patiente sans faire de bruit surtout au niveau de la coque du bateau. A quatre pêcheurs, un ou deux pêcheurs peuvent pêcher des maquereaux et mettre les petits et bien vivant en vivier pour servir d'appâts et les autres en broumé. Quant il y en a suffisamment, ranger les cannes pour être prêt à intervenir dès qu'une ligne est sous tension (le ballon explose et le moulinet chante) à

remonter très rapidement les 2 cannes libres. L'accès tout autour du bateau doit être totalement libre de cannes, etc.

Le premier pêcheur qui s'occupera de remonter la ligne aura au préalable été équipé de son baudrier et de son harnais.

Dès que les cannes sont remontées et immédiatement le premier pêcheur ferre un grand coup en bloquant le moulinet ou en pompant 3 à 4 fois. Tout de suite le skipper démarre pour suivre le thon et permettre au pêcheur de reprendre le fil que lui a pris le poisson. Lors de cette phase le skipper veille à ce que le pêcheur puisse mouliner suffisamment vite et que la ligne reste tendue.

Pour donner suite aux rushs ne pas chercher à lutter mais le laisser partir s'il va trop loin, le bateau le rattrape pour récupérer le fil.

Si le thon revient vers le bateau mouliner très rapidement en faisant en sorte que la ligne soit toujours tendue.

Autant que faire se peut ne pas laisser le poisson passer sous le bateau et pour cela le skipper fait en sorte que la ligne pénètre la surface de l'eau devant le bateau.

Préparer le matériel pour capturer le thon à savoir une paire de gang, un lasso et une gaffe (sauf en no kil)

Nous n'avons pas pu voir la suite merci de bien vouloir nous décrire ce qui aurait dû se passer si le poids du thon avait été compatible avec sa capture.